

Identifikace vozidla



Údaje o vozidle

Atribut	Údaje o vozidle
Císlo podvozku	WVWZZZCJ2RD027227
Model	Passat kombi PA
Výrobní datum	30.05.2024
Modelový rok	2024
Prodejní typ	CJ544Z
Kód motoru	DXPA
Kód převodovky	WFQ
Oznacení pohonu os	7A
Vybavení	AP
Barva strechy	5X
Vnější barva / Císlo laku	5X / F7C

Pr.-cís.

Atribut		Název
Palivový systém	0F5	Palivový systém vznětového motoru
Diferenciace výrobního procesu	0FA	Výrobní proces standard
Vestavba specifických dílů pro vůz	0IJ	Rozlišení zástavby pro převodovku "DQ381" -- díly vozidla --
Alternativní systém pohonu	0K0	Bez alternativního systému pohonu
Objem palivové nádrže	0M4	Palivová nádrž
Sada nápisů	0NB	Sada nápisů v základním provedení
Zadní část výfuku	0P0	Zadní díl výfuku (standardní)
Zajišťovací systém nastartování/systém pro zajištění zámků/elektrický zámek volantu	0RF	S elektronickým zámekem volantu
rohoze	0TD	Koberečky vpředu a vzadu
Provozní návod	0VW	Provozní návod v češtině
Zóny klimatizace	0Y1	Standardní klimatické oblasti
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	0YH	Hmotnostní rozsah 8 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby
Brzdový systém	1AQ	Posilovač brzd pro vozidla bez elektrického pohonu (ESC a elektronický posilovač brzd)
Nádoba na aktivní uhlí/filtr pevných částic zážehového motoru	1E9	Bez nádoby s aktivním uhlím se selektivní katalytickou redukcí
Typové štítky	1EX	Speciální typový štítek pro ES pro osobní vozidla kategorie M1

Atribut		Název
Kolo rezervní/sada pro opravu pneumatiky	1G9	Prostorově úsporné nouzové rezervní kolo, radiální konstrukce (5 otvorů)
Osvětlení nástupního prostoru/projekční světlo (zrcátko)	1J2	S projekčním světlem (zrcátko)
Tlumení podvozku zadní	1JA	Tlumení vzadu, základ 1
Provedení zadních brzd	1KX	Kotoučové brzdy zadní - Geomet D
Tažné zařízení	1M9	Tažné zařízení mechanicky sklopné a elektricky aktivovatelné s asistentem jízdy s přívěsem
Řízení	1N3	Servořízení, závislé na rychlosti (Servotronic)
Hub caps	1NL	Kryty pro kola z lehké slitiny
Zamykání roury kol	1PA	Šrouby kola standardní
Nastavení sedadel	1R9	Nastavení výšky sedadel, manuální pro přední sedadla plus oboustranné nastavení sklonu a hloubky sedadla a nastavení opěrky elektrické
Sada nářadí a zvedák vozu	1S1	Sada nářadí a zvedák vozu
Spodní ochrana hnacího ústrojí	1SA	Bez přídatné spodní ochrany pohonné jednotky
Lékárna/výstražný trojúhelník	1T9	Obvazový materiál s výstražným trojúhelníkem a výstražnou vestou
Druh pohonu	1X0	Přední náhon
Mnoství paliva	1Z0	Sériová první náplň paliva
Provedení předních brzd	1ZA	Kotoučové brzdy přední
Systémy pro přístup do vozidla	2F0	Bez systémů pro přístup do vozidla
Volanty	2FT	Kožený multifunkční volant, vyhřívaný s Tiptronic
Charisma	2H0	Bez "drive select"
narazník	2JR	Nárazníky, komfortní
Ochrana nakládací hrany	2P2	Kryt ochranný pro nakladovou hranu z nerezové oceli
Dodatečné obutí (zimní pneumatiky)	2WA	Bez dodatečných pneumatik
Přídatné upevnění dětské sedačky	3A2	Upevnění dětské sedačky pro dět. zádrž. systém i-Size, 2 x Top Tether a upevnění dět. sed. vpředu na str. spol.
Dělicí stěna	3CX	Sítová dělicí stěna
Střešní vložka/skládací střeška	3FA	Bez střešní vložky (plná střeška)
Podlaha ložné plochy vzadu	3GN	Variabilní koncepce podlahy ložné plochy
Uvolnění opěradel předních sedadel	3H0	Bez odjištění opěrek předních sedadel
Zadní sedadla	3NU	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené sklopné, se střední loketní opěrkou
Střešní nosič/zavazadel	3S1	Střešní nosič, čistý
Opěrky hlavy vzadu	3T2	Opěrky hlavy vzadu (3 kusy)
Kryt zavazadlového prostoru	3U7	Kryt zavazadlového prostoru
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	3W6	Rozšířené tlumení hluku v interiéru
Sluneční stahovací clony zadních/bočních oken	3Y4	Sluneční roleta na zadních bočních dveřích
Vyhřívané sedadlo	4A3	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří a boční obložení	4AP	Dveře a boční obložení
Asistent pro vyhýbací manévry / odbočovací asistent	4G3	S asistentem pro vyhýbací manévry s odbočovacím asistentem
Čelní sklo	4GF	Čelní okno, tepelně izolační sklo
Dětská pojistka dveří	4H5	Dětská pojistka, elektricky ovládatelná
Zamykání dveří a víka	4K6	Bezklíčový systém zamykání a startování "Keyless Advanced" s bezpeč. pojistkou
Vnitřní zrcátko	4L6	Bezpečnostní vnitřní zrcátko s autom. zatmavováním

Atribut		Název
Airbag	4UN	Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, kolenní airbag na SR, s deaktivací airbagu na SS
Exhalační předpis	4WE	Exhalační předpis, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA
Ozdobné lišty	4ZB	Ozdobné lišty holé
Opatření na karoserii	5C0	bez vlastních opatření na karoserii
Nosný kmitočet pro dálkové ovládání	5F1	Země s povoleným pásmem UWB a nosný kmitočet 433,92-434,42 MHz
Ovládání zámku víka zavazadlového prostoru/zadního víka	5I6	Komfortní otevírání víka zavazadlového prost. (virtuální pedál) plus Easy Close
Zadní spoiler	5J3	Střešní spoiler
Vnější zpětné zrcátko	5JA	Vnější zrcátko na straně řidiče asférické, na straně spolujezdce konvexní
Ochrana laku/ochrana při transportu	5K7	Transportní ochranná fólie (minimální ochrana) s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě
Vložky	5MA	Dekorační vložky
Rozdělení tříd vozu Agregáty/platformové díly	5PG	Rozdělení tříd vozu -3J0-
Sluneční clony	5XC	Sluneční clony, s kosmetickým zrcátkem osvětlené na straně řidiče a spolujezdce
Opěrky hlavy	5ZC	Opěrky hlavy pro přední sedadla (X-nastavení)
Hasicí přístroj	6A0	bez přístroje hasičiho
Boční airbag	6C2	Boční airbag vpředu, s hlavovým airbagem a středním airbagem vpředu
Středová loketní opěra vzadu	6D8	Středová loketní opěra vzadu
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	6FR	Kryt vnějšího zpětného zrcátka v barvě vozu
Asistent pro vedení v jízdním pruhu/pro jízdu v zácpě	6I6	Asistent pro vedení v jízdním pruhu plus Emergency Assist a asistent pro jízdu v zácpě
Popruhy pružné/sít/taška na zavazadla	6M3	Sít v zavazadlovém prostoru
Stropní výplň	6NA	Stropní výplň nedělená
Vnitřní osvětlení v prostoru nohou	6T2	Vnitřní osvětlení v prostoru nohou vpředu a vzadu
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	6XW	Vnější zpětná zrcátka, s aut. zatmavov. el. sklopné/nastavitelné, separátně vyhřívané
Nabíjecí kabel Mode3	76A	Bez nabíjecího kabelu Mode 3
Asistent pro změnu jízdního pruhu/vedení v jízdním pruhu	79H	Asistent pro vyparkování a změnu jízdního pruhu a systém výstrahy při vystupování
Systémy na ochranu proti odcizení	7AL	Výstražné zařízení proti krádeži, hlídání vnitřního prostoru, záložní siréna a ochrana proti odtahování
Systém akumulátoru tepla/přídavné topení	7E6	Elektrické přídavné topení
Systém pro sledování vozidla	7G0	Bez přípravy pro VTS (systém sledování vozidla, Vehicle-Tracing System)
Multifunkční displej/palubní počítač	7J2	Volně programovatelný sdružený přístroj Medium
Kontrola tlaku v pneumatikách	7K1	Kontrola tlaku v pneumatikách
Start/Stop-zarizení/rekuperace	7L6	Systém Start/Stop s rekuperací
Nástupní lišty	7M1	Nástupní lišty ve výřezích dveří s kovovou vložkou
Navigační přístroj	7UY	Navigační systém (Baseline)
Rozšířený bezpečnostní systém	7W7	S rozšířeným bezpečnostním systémem (PreCrash)
Pomocné parkovací zařízení	8A2	Parkovací asistent IPA (Intelligent Park Assist)
Rádía	8DG	Systém infotainmentu s rozšiřitelnými modulárními možnostmi (MIB3 MP) provedení 2
Druhá baterie/montáž baterie	8FA	Bez 2. baterie
Asistenční systémy pro osvětlení	8G5	Vícenásobný Matrix-Beam

Atribut		Název
Alternátory	8GU	Trojfázový generátor 140 A
Lumbar support in backrests	8I6	Bederní opěrka, pneumaticky nastavitelná, na obou stranách
Hlavní sv tlomety	8IU	Hlavní světlomety LED s variabilním rozložením světla
Asistent p ední	8J5	Čelní asistent s varováním a brzd. před vozidly, chodci a cyklisty s AEB-PR (ochranou chodců za vozidlem)
Stírací a omývací za ízení zadního okna	8M1	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a stupňovým intervalem stírání
Intervalový spínač stěračů/světlo/dešťový senzor	8N6	Stupňový interval stírání stěračů se snímačem světla/deště
Regulace sklonu světlometů	8Q5	Regulace sklonu světlometů autom./dyn. se světlem pro jízdu do zatáčky (AFS 1)
Reproduktory	8RM	8 reproduktory (pasivní)
Za ízení pro udržování rychlosti	8T3	Automatické udržování vzdálenosti
Koncové světlo do mlhy	8TN	Koncové mlhové světlo na obou stranách, zpětné světlo na obou stranách
Zadní skupinové světlo	8VP	Zadní skupinové světlo LED, funkce světla animované
Mlhový sv tlomet/dodate ný sv tlomet	8WM	Odbočovací světla a světla pro jakékoli počasí
Ostřikovače světlometů	8X7	Bez ostřikovače světlometů, s ukazatelem stavu kapaliny
Houkačky	8Y1	Dvoutónová siréna
Chlazení motoru	8Z5	Není horká země
Antény	8ZQ	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
P íprava vestavby pro vysílání	9D0	bez přípravy pro vysílání
Příprava pro výstražné otáčecí světlo	9F0	Bez přípravy pro výstražné otočné světelné a zvukové zařízení a bez radiové antény
Spínání jízdního osvětlení	9I5	Světlo pro denní svícení s asistenčním světlem a automatickou funkcí Coming Home a Leaving Home
přidavne topení	9M0	Bez přidavného/nezávislého topení
Vyhřívání trysky ostřikovače	9T1	Trysky ostřikovače okna vyhřívání, vpředu
Přídavná výstražná světla	9TK	Přídavná LED varovná světla (oblast dveří) vpředu a vzadu
"Multimédia" Přípojka pro video/DVD/notebook	9WJ	Wired & Wireless App-Connect
Napájecí napětí	9Z3	Proudový měnič 230 V a zásuvka pro Evropu
Telefon/telematika	9ZP	Komfortní telefonování: Bezdrátové nabíjení (rychlé nabíjení) a připojení externí antény
Úroveň výbavy	A8F	Sportovní výbava
Levostranný/pravostranný provoz	AV1	Pravostranný provoz
Země typových zkoušek/země se zvláštními požadavky	B03	Země typové zkoušky Česko
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	B1M	Sada konstrukčních dílů, Česká republika
Dodatky obecného homologačního osvědčení	C01	Dodatek k homologačnímu osvědčení
Specifikace motorů	DN4	4vál. vzn. turbomotor 2,0 l/110 kW (4V) TDI CR; ZM: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q
Akční provedení	E0A	Žádné akční provedení
Online služby	EL5	Online služba, s jednotkou pro online konektivitu, s kódováním, hlavní jednotky, bez propojení s imobilizérem
Detekce únavy	EM2	Detekce rozptýlení a únavy
Regionální kódy pro rádio	ER1	Kód regionu "ECE" pro rádio
Nabíjecí zásuvky	ES0	Bez nabíjecí zásuvky
Nabíjecí kabel	EVO	Bez nabíjecího kabelu

Atribut		Název
Specifikace vozu	F0A	Žádné speciální vozidlo, standardní verze
Parkovací asistenti	FT4	Natrénované parkování
Tlumení podvozku p ední	G01	Tlumení vpředu
Specifikace převodovek	G1C	7stupňová automatická převodovka
Vnější akustická opatření	GM1	Vnější akustika standardní
Opat ení zvy ující hodnotu vozu	GP0	Vozidla bez zvláštních opatření pro zhodnocení produktu
Zařízení pro blokování zámku zapalování při zjištění alkoholu	GV1	Příprava pro zařízení pro blokování zámku zapalování při zjištění alkoholu
Car2X	GW2	Car2X varianta High
Pohotovostní hmotnost	IG0	Pohotovostní hmotnost standardní
Hmotnost přední nápravy	IM0	Závaží na přední nápravě standardní
Hmotnosti zadní nápravy	IN0	Závaží na zadní nápravě standardní
Baterie	J2D	Baterie 380 A (68 Ah)
Pneumatika	J85	Pneumatiky 215/55 R17 94V se superoptimalizovaným valivým odporem generace 2 (polymerová ochranná vrstva)
Asistent pro jízdu ve městě/průjezd křižovatkou	JX1	S asistentem pro průjezd křižovatkou
Typ karoserie	K8D	Variant/Avant
Kamerový systém/senzorika okolí	KA6	S předním a zadním systémem pro kameru pro couvání a dvěma postranními kamery
topeni-klimatizace	KH7	Climatronic (3zónový) s ovládací jednotkou klimatizace vzadu
Chladicí prostředek	KK3	Chladivo R1234yf
Krytka	KN2	s krytkou
Head-Up displej	KS0	Bez head-up displeje
Odvětrání sedačky/masážní sedadlo	KU3	Masážní sedadlo (sedadla) vpředu (provedení 2)
Hmotnostní t idy pro p ední nápravu	L09	Rozsah pružiny 09 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby
Umíst ní řízení	L0L	Levostranné řízení
Omezovač rychlosti/Omezovač rychlosti s prediktivní regulací	LT2	S prediktivním omezovačem rychlosti
Potahy sedadel	N7K	Potahy sedadel alcantara/kůže
UN-ECE řízení sítě řídicích jednotek	NI1	S UNECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru
Kapacita baterie/alternátoru	NY0	Standardní kapacita baterie/alternátoru
Funkce volání	NZ4	Soukromé tísňové volání
	PF1	Assistenzpaket "IQ.DRIVE"
	PFQ	Gep{ckraumpaket
	PGW	Akustikpaket
	PR1	Reserverad gewichts- und platzsparend
Přední sedadla	Q4H	Sportovní komfortní sedadla vpředu
D tská seda ka	QA0	Bez dětského sedadla
Prodloužení intervalu údržby	QG1	Prodloužení intervalu údržby
Hlasové ovládání/řízení	QH3	Hlasového ovládání plus ICC (InCarCommunication)
Indikátor prohlídek vozidla	QI6	Ukazatel servisních intervalů 30 000 km nebo 2 roky (variabilní)
Kamera/snímač vzdálenosti	QK1	S multifunkční kamerou
Osv tlovací paket (vnit ní osv tlení)	QQ9	Ambientní světlo provedení 2
Kompas/ukazatel dopravního značení	QR9	s rozpoznáním dopravních značek
TV příjem/digitální příjem rádia	QV3	Digitální příjem rádia
Základní motor	T3Y	4vál. vznětový motor 2,0 l agr. 05L.D
P ístroje na p ístrojové desce	U5A	Panel přístrojů, zobrazení v km/h

Atribut		Název
Kola	U69	Kola z lehké slitiny 7,5J x 17
Elektrické rozhraní pro externí použití	U9E	Externí, USB Typ C, datová(é) zásuvka(-y) a nabíjecí zásuvka(-y) se zvýšeným nabíjecím výkonem
Ambientní osvětlení vnější	UD8	Ambientní osvětlení vnější, varianta 2
Asistent pro rozjezd	UG1	Asistent pro rozjezd do kopce
Ruční parkovací brzda	UH2	Ruční parkovací brzda
Dodavatelé pneumatik	V0A	Pneumatiky bez stanovené značky pneumatik
Pedálové ústrojí	VF0	Pedálové ústrojí "standardní"
Ochrana chodc	VL3	Rozšířená a prediktivní opatření na ochranu chodců
Boční okna a zadní okno	VW0	Boční okna a zadní okno
	W15	VE: NCAP Paket VE
	W33	CZ: Travel Pack Business / Elegance
	WAG	Anhängeranordnung inkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"
	YOS	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder "VW Connect" und "VW Connect Plus"