

Identifikace vozidla



Údaje o vozidle

Atribut	Údaje o vozidle
Císlo podvozku	WVWZZZAUZLW910229
Model	e-Golf GOE
Výrobní datum	20.12.2019
Modelový rok	2020
Prodejní typ	BE23D1
Kód motoru	EBSA
Kód převodovky	RYG
Oznacení pohonu os	1A
Vybavení	TW
Barva strechy	2T
Vnější barva / Císlo laku	2T / C9X

Pr.-cís.

Atribut		Název
Dve e	0A2	4dveřové provedení
Stabilizátor přední	0AE	Stabilizátor přední
Rozvory	0B1	Rozvor
Stabilizátor zadní	0BT	Stabilizátor zadní
Vestavba specifických dílů pro vůz	0EZ	Rozlišení zástavby pro elektrický pohon
Diferenciace výrobního procesu	0FA	Výrobní proces standard
Exhala ní p edpis	0GA	Bez emisní normy
Alternativní systém pohonu	0K9	Systém pohonu BEV
Zadní náprava	0N4	Čtyřprvková náprava
Sada nápisů	0NB	Sada nápisů v základním provedení
rohoze	0TA	bez koberců
Provozní návod	0VH	Provozní návod v holandštině
Zóny klimatizace	0Y1	Standardní klimatické oblasti
Hmotnostní tí dy pro zadní nápravu	0YJ	Hmotnostní rozsah 9 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby
Brzdový systém	1AP	Elektronický program stability (ESP) s elektromechanickým posilovačem brzd
Tažné zařízení	1D0	Bez tažného zařízení
Nádoba na aktivní uhlí/filtr pevných částic zážehového motoru	1E0	Bez filtru s aktivním uhlím

Atribut		Název
Typové štítky	1EX	Speciální typový štítek pro ES pro osobní vozidla kategorie M1
Kolo rezervní/sada pro opravu pneumatiky	1G8	Sada na opravu pneumatik
Tlumení podvozku zadní	1JA	Tlumení vzadu, základ 1
Řízení	1N3	Servořízení, závislé na rychlosti (Servotronic)
Hub caps	1NL	Kryty pro kola z lehké slitiny
Zamykání roubu kol	1PE	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Tlumi kmit pro volant	1Q2	Dynamický tlumič na volantu, 36 Hz
Sada nářadí a zvedák vozu	1S3	Palubní nářadí
Spodní ochrana hnacího ústrojí	1SA	Bez přídatné spodní ochrany pohonné jednotky
Lékárna/výstražný trojúhelník	1T2	Výstražný trojúhelník
Sklopný stolek	1U8	Bez sklopného stolku na opěrce předního sedadla
Chladicí box	1W2	Chlazená přihrádka před spolujezdcem
Druh pohonu	1X0	Přední náhon
Uzávěrka diferenciálu	1Y3	Uzávěrka diferenciálu (XDS) dynamická pomoc pro zlepšení trakce
Provedení předních brzd	1ZJ	Kotoučové brzdy přední (Geomet D)
Převozní vybavení	2A0	Bez převozního vybavení
Provedení zadních brzd	2EJ	Kotoučové brzdy zadní
Charisma	2H5	Volba jízdního profilu a konv. tlumiče
narazník	2JB	Nárazníky, standardní
Speciální nálepky/ štítky	2KW	Nálepky/štítky, německy-francouzsky- holandsky
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru (s filtrem pevných částic)	2V5	Nasávání čerstvého vzduchu s filtrem s aktivním uhlím
Dodatečné obutí (zimní pneumatiky)	2WA	Bez dodatečných pneumatik
Volanty	2ZH	Kožený multifunkční volant
Držák registrační značky	31F	Držák registrační značky vpředu (velký)
Přídatné upevnění dětské sedačky	3B4	Upevnění dětské sedačky pro dětský zádržný systém ISOFIX
Bezpečnostní pásy vzadu prostřední	3C7	Tříbodový automatický bezpečnostní pás pro prostřední zadní sedadlo
Dělicí stěna	3CA	Bez dělicí stěny
Konzola středová	3D1	Konzola středová
Střešní vložka/skládací střeška	3FA	Bez střešní vložky (plná střeška)
Uvolnění opěradel předních sedadel	3H0	Bez odjištění opěrek předních sedadel
Nastavení sedadel	3L3	Nastavení výšky, ruční, pro před. sed.
Zadní sedadla	3NU	Sedadlo zadní nedělené, opěradlo dělené sklopné, se středovou loketní opěrkou
Zachytne systémy vpředu	3QT	Tříbodové automatické bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem a nastavením výšky
Opěrky hlavy vzadu	3T2	Opěrky hlavy vzadu (3 kusy)
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3ZB	Tříbodové automatické bezpečnostní pásy zadní vnější se štítkem ECE
Vyhřívání sedadla	4A3	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří a boční obložení	4AF	Dveře a boční obložení, pěnová fólie a tkanina
Čelní sklo	4GW	Sklo pro optimalizovaný teplotní komfort
Zamykání dveří a víka	4I2	Zamykání centrální s dálkovým ovládáním, vnitřní ovládání bez bezpečnostní pojistky
Boční okna a zadní okno	4KC	Boční okna a zadní okno z tepelně izolačního skla
Vnitřní zrcátko	4L6	Bezpečnostní vnitřní zrcátko s autom. zatmavováním

Atribut		Název
Modul platformy, podlaha zadní	4P0	Modul podlahy zadní, provedení 1
Zvedání oken	4R4	Spouštěč okna s komfortním ovládáním a vypínací pojistkou, elektrický
Airbag	4UP	Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, kolenní airbag na SŘ a SS, s deaktivací airbagu na SS
Boční airbag	4X3	Boční airbag vpředu, s hlavovým airbagem
Opatření na karoserii	5C0	bez zvláštních opatření na karoserii
Nosný kmitočet pro dálkové ovládání	5D1	Nosný kmitočet 433,92 až 434,42 MHz
Zadní spoiler	5J4	Zadní spoiler v barvě vozu
Ochrana laku/ochrana při transportu	5K7	Transportní ochranná fólie (minimální ochrana) s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě
Vložky	5MB	Dekorační vložky
Vnější zpětné zrcátko vpravo	5RQ	Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vlevo	5SL	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Sluneční clony	5XJ	Sluneční clony se zrcátkem, osvětlené, se štítkem airbagu na sluneční cloně a B-sloupku
Opěrky hlavy	5ZF	Opěrky hlavy vpředu
Hasicí přístroj	6A0	bez přístroje hasičiho
Loketní opěrka	6E3	Opěrka loketní středová přední
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	6FF	Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé nastavbové díly v barvě vozidla
Asistent přední	6K4	Čelní asistent včetně systému nouzového brzdění pro automatické udržování rychlosti high
Mřížka chladiče	6KA	Mřížka chladiče
Hlavice/madlo řadicí páky	6Q2	Hlavice/madlo řadicí páky z kůže
Vnitřní osvětlení v prostoru nohou	6T0	Bez vnitřního osvětlení v prostoru nohou
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	6XQ	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, elektr. sklopná/nastavitelná, separát. vyhřívána
Nabíjecí kabel Mode3	76C	Nabíjecí kabel Mode 3 typ 2 3 16 A
Systémy na ochranu proti odcizení	7AA	Elektronický imobilizér
Zásuvka v kufru	7B2	zásuvka 12 V v prostoru kufru
Systém akumulátoru tepla/přídavné topení	7E1	Vysokonapěťový PTC
Systém pro sledování vozidla	7G0	Bez přípravy pro VTS (systém sledování vozidla, Vehicle-Tracing System)
Kontrola tlaku v pneumatikách	7K1	Kontrola tlaku v pneumatikách
Nástupní lišty	7M5	Prahy dveří bez ochranné fólie
Lumbar support in backrests	7P4	Opěrka bederní, ručně nastavitelná, v opěrkách předních sedadel
CD-Rom/DVD/SD-karta	7RE	SD karta (Evropa)
Navigační přístroj	7UF	Navigační přístroj standard
Rozšířený bezpečnostní systém	7W2	S rozšířeným bezpečnostním systémem (PreCrash Basic a přední část vozu)
Pomocné parkovací zařízení	7X2	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Asistent pro změnu jízdního pruhu/vedení v jízdním pruhu	7Y0	Bez asistenta pro změnu jízdního pruhu
Rozdělení tříd vozu Agregáty/platformové díly	7ZW	Rozdělení tříd vozu -5GE-
Asistenční systémy pro osvětlení	8G0	Bez světelného asistenta
Generátory	8GF	Stejnoseměrný měnič 2,7 kW
Hlavní světlomety	8IX	LED-světlomet hlavní se světlem pro jízdu do zatáčky (spec. vyrýsovaná signatura světla pro denní svícení)

Atribut		Název
Spínání jízdního osvětlení	8K3	Světlo pro denní svícení s automatickým zapnutím světel a funkcí Coming Home a Leaving Home
Stírací a omývací zařízení zadního okna	8M1	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a stupňovým intervalem stírání
Intervalový spínač stěračů/světlo/dešťový senzor	8N6	Stupňový interval stírání stěračů se snímačem světla/deště
Regulace sklonu světlometů	8Q5	Regulace sklonu světlometů autom./dyn. se světlem pro jízdu do zatáčky (AFS 1)
Reproduktory	8RM	8 reproduktory (pasivní)
Čtecí lampička	8S6	2 čtecí lampičky vpředu
Zadní skupinové světlo	8SQ	Svítilny zadní skupinové s technikou LED
Žádání pro udržování rychlosti	8T8	Automatické udržování vzdálenosti (s funkcí follow to stop) a omezovačem rychlosti
Koncové světlo do mlhy	8TB	Koncové světlo do mlhy
Ukazatel stavu kapaliny ostřikovače	8W1	Ukazatel stavu kapaliny v ostřikovači
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	8WG	Odbočovací světlo
Ostřikovače světlometů	8X1	Ostřikovače světlometů
Houkačky	8Y1	Dvoutónová siréna
Chlazení motoru	8Z5	Není horká země
Antény	8ZQ	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
Topení-klimatizace	9AK	Climatronic s regulací stlačeného vzduchu, bez freonů
Kuřácké/nekuřácké provedení	9JA	provedení nekurácké
Přídavné topení	9M3	Tepelné čerpadlo
Kontrola bezpečnostních pásů	9P3	Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, el. kontakt v zámku
Multifunkční displej/palubní počítač	9S6	Multifunkční displej/palubního počítače "Colour"
Vyhřívání trysky ostřikovače	9T1	Trysky ostřikovače okna vyhřívání, vpředu
Přídavná výstraha světlometů	9TC	Přídavné odrazky (oblast dveří)
Kontrola opotřebení brzdového obložení	9U1	Kontrola opotřebení brzdového obložení
"Multimédia" Přípojka pro video/DVD/notebook	9WV	Bezdrátový Rear Seat Entertainment "App"
Telefon/telematika	9ZX	Příprava pro mobilní telefon
Úroveň výbavy	A8C	Komfortní výbava
Levostranný/pravostranný provoz	AV1	Pravostranný provoz
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	B0A	Sada konstrukčních dílů bez specifických předpisů země určení
Země typových zkoušek/země se zvláštními požadavky	B31	Země typové zkoušky Nizozemsko
Dodatky obecného homologačního osvědčení	C45	Dodatek k homologačnímu osvědčení
Kola	C7Q	Kola z lehké slitiny 7J x 17
Specifikace motorů	D83	Výkon systému elektromotoru 100 kW Základní motor je: T9C/N05/N13/N16
Akční provedení	E0A	Žádné akční provedení
Funkce ECO pro jízdní profily a Drive select	EF1	Funkce ECO
Online služby	EL5	Online služba, s jednotkou pro online konektivitu, s kódováním, hlavní jednotky, bez propojení s imobilizérem
Detekce únavy	EM1	Detekce únavy
Regionální kódy pro rádio	ER1	Kód regionu "ECE" pro rádio
Nabíjecí zásuvky	ES7	Nabíjecí zásuvka Combo 2 (EU)

Atribut		Název
Nabíjecí kabel	EV3	Nabíjecí kabel Mode 2 Typ 2 / E+F (10 A)
Specifikace vozu	F0A	Žádné speciální vozidlo, standardní verze
Lakování	FB0	standardní lakování
Individuální zástavba	FC0	Bez individuální vestavby
Tlumení podvozku p ední	G18	Tlumení vpředu
Specifikace převodovek	G1Z	Převodovka pro elektrický pohon (1stupňová)
Vnější akustická opatření	GM0	Bez vnějších akustických opatření
Opat ení zvy ující hodnotu vozu	GP1	Vozidla se zvláštními opatřeními pro zhodnocení produktu
Pneumatika	H8L	Pneumatiky 225/45 R17 91W s optimalizovaným valivým odporem
Rádía	I8F	Rádio Standard (Gen2 GP)
Pohotovostní hmotnost	IG0	Pohotovostní hmotnost standardní
Baterie	J0S	Baterie 320 A (59 Ah)
Typ karoserie	K8G	Hatchback
Kamerový systém/senzorika okolí	KA0	bez kamerových systému/cidel pro okolí
Chladicí prostředek	KK3	Chladivo R1234yf
Hmotnostní t ídy pro p ední nápravu	L07	Rozsah pružiny 07 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby
Umíst ní ízení	L0L	Levostranné řízení
Potahy sedadel	N3B	Potahy sedadel látka
Funkce volání	NZ4	Soukromé tísňové volání
	PF3	Automatische Distanzregelung ACC "stop & go" bis 210 km/h inkl. "Front Assist" mit Fußgängererkennung
	PJ7	Madrid 7 J x 17, in Anthrazit / Oberfläche glanzgedreht, Reifen 225/45 R 17
	PLA	Licht-und-Sicht-Paket
	PXB	LED Scheinwerfer inkl. dynamisches Kurvenlicht
Přední sedadla	Q2J	Komfortní sedadla vpředu
Prodloužení intervalu údržby	QG0	Bez prodloužení intervalu údržby
Hlasové ovládání/řízení	QH0	bez hlasového ovládání
Chromový paket	QJ1	Chromový paket
Kamera/snímač vzdálenosti	QK0	Bez multifunkční kamery
Zásuvky pod předními sedadly	QN0	Bez zásuvek pod předními sedadly
Osv tlovací paket (vnit ní osv tlení)	QQ0	Bez přídatných světel (vnitřní osvětlení)
Kompas/ukazatel dopravního značení	QR8	bez rozpoznání dopravních značek
TV příjem/digitální příjem rádia	QV0	Bez příjmu televizního vysílání/ digitální příjem rádia
Kód řídicí (žádná PR rodina)	SZ7	Expedice 2020
Základní motor	T9C	Elektromotor agr. 0EA.D
P ístroje na p ístrojové desce	U5A	Panel přístrojů, zobrazení v km/h
Asistent pro rozjezd	UG1	Asistent pro rozjezd do kopce
Ruční parkovací brzda	UH2	Ruční parkovací brzda
Elektrické rozhraní pro externí použití	UI5	Externí, USB typ A, 1x USB zásuvka
Zajištění zadního sedadla	UK1	Odjištění zadního sedadla standardní
Dodavatelé pneumatik	V0A	Pneumatiky bez stanovené značky pneumatik
Pedálové ústrojí	VF0	Pedálové ústrojí "standardní"
Indikátor prohlídek vozidla	VI9	Ukazatel servisních intervalů 30 000 km nebo 2 roky (pevný) elektromobil
Ochrana chodc	VL3	Rozšířená a prediktivní opatření na ochranu chodců

Attribut		Název
	WPU	Wärmepumpe
	WW0	Winterpaket
	YOZ	Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"